



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

AP/pam



m_dg.DOG07.31/05/2018.0018312.U

Ai Signor Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali della
Repubblica
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signor Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali
LORO SEDI

Al Signor Presidente della VII Commissione del CSM

Ai Signor Magistrati Referenti Distrettuali per
l'Informatica
LORO SEDI

p.c. ai Signor Dirigenti CISIA di
LORO SEDI

**OGGETTO: Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.) versione 8.0.2.0 –
Aggiornamento sistemi distrettuali.**

Si comunica che, in seguito ad alcune segnalazioni di errori bloccanti verificati in pre-
esercizio, l'aggiornamento dell'esercizio di S.I.C.P. avverrà in data 4 giugno 2018 alle ore 14.00.

Sarà installata inoltre la versione S.I.C.P. 8.0.2.0 che è già stata installata in pre-esercizio.
La versione S.I.C.P. 8.0.2.0 contiene gli interventi correttivi ed evolutivi riepilogati in allegato.

Il Direttore Generale
Alessandro Cataldi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Interventi correttivi ed evolutivi

S.I.C.P 8.0.2.0

Consolle 2.5.3.0

Consolle 2.5.3.1



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

S.I.C.P 8.0.2.0

Interventi Evolutivi

- *Assegnazione automatica dei fascicoli con Materia SDAS al Magistrato Principale e al Magistrato VPO (Vice Procuratori Onorari) CODELEGATO ;*
- *Al magistrato principale è associato un numero di Magistrati VPO a cui assegnare automaticamente IN CODELEGA i fascicoli con materia SDAS;*
- *L'assegnazione automatica è utilizzabile solo in casi di assegnazione per materia e non per contatore e con una sola materia SDAS;*
- *La gestione di Materie Trasversali A GRUPPI DI PM OMOGENEI e relativa equiparazione.*

Interventi correttivi

- *2018052578000061 - Nel riepilogo degli oggetti cose in sequestro sono visualizzati anche i numeri di registro mod. 41 e mod. 42 e la stampa sarà conforme ai dati riportati a video, inoltre compare il link del n. registro sequestri*
- *2018052578000024 - È stato corretto l'errore nel caso di separazione effettuata al GIP, di procedimenti provenienti dalla Procura con il campo Argomento valorizzato*
- *2018052278000048 - "Anomalia trasferimento registro modello 45", è stato corretto l'errore sugli elementi da trasferire, qualora non siano presenti NDR nel procedimento o QGF/Illeciti collegati*
- *2018052578000033 - E' stata risolta la procedura di validazione della funzione "Irrevocabilità" del flusso di Cassazione*
- *2018052878000019 - La funzione "restituzione atti al gdp" legata al Dispositivo è stata rimossa.*
- *2018052878000091- E' stata corretta la visualizzazione degli Illeciti Amministrativi nell'alberatura delle QGF*
- *2018052878000108 - E' stato corretto l'errore nel caso di richiesta interlocutoria su un procedimento con un solo un responsabile amministrativo e un illecito*
- *2018052878000028 - "Ordinanza di inammissibilità: Eliminata la data restituzione atti al GDP*
- *2018052878000046 - E' stata eliminata la stringa impugnazione nel caso di una qgf non impugnata e compare la stringa "irrevocabilità"*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati*

- 2018052878000037 - Corretta la procedura dello scarico dell'irrevocabilità dal flusso della Cassazione in quanto la valorizzazione della data di comunicazione al PG che per la cassazione non è prevista. Di conseguenza è possibile scaricare la data dell'estratto esecutivo e gli altri adempimenti post irrevocabilità nel flusso del fascicolo di I grado"
- 2018052878000082 - Errore nell'importazione delle nuove query su SIRIS

Consolle 2.5.3.0

- RN: 5615961- Statistiche – Errore in log dell'estrattore ZZZ - L'utente segnala l'esistenza di errori, non presenti in precedenza, nel file di log dell'estrattore ZZZ. Risolta la segnalazione mediante modifica dell'estrattore storico.

Consolle 2.5.3.1

- RN: 5609578 - Giada 2 – GIP - Fissazione udienza: l'operazione di fissazione in udienza di qualsiasi procedimento comporta la visualizzazione di un errore. Modificato il codice che effettua l'allineamento della udienza fissata da Giada 2 in Re.Ge.Web. Tale modifica è compatibile dalla versione 8.0.1.0 e successive di Re.Ge.Web.